

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Симаков П.Г.
(фамилия, инициалы)

«30 августа» 2024 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 927682)

В Обществе с ограниченной ответственностью
"Клиника женского здоровья"

(полное наименование работодателя)

614016, г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 31

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

5902141288

(ИНН работодателя)

590401001

(КПП работодателя)

1025900523252

(ОГРН работодателя)

86.21

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:



(подпись)

Грахова Е.А.

(Ф.И.О.)

30.08.2024

(дата)



(подпись)

Муравьева Е.И.

(Ф.И.О.)

30.08.2024

(дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Клиника женского здоровья"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				химический фактор	биологический фактор	воздух: вредные вещества	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля факторы неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующее излучение фактора неионизирующие поля и излучения	микроклимат	световая среда	требность трудового процесса	напряженность трудового процесса		
1	2 АУП	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
53	Рабочее место директора (Директор предприятия); Система освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
54	Рабочее место специалиста по страховой медицине (Специалист); Система освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
55	Рабочее место кассира-делопроизводителя; Система освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
56	Рабочее место специалиста по кадрам; Система освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
57	Рабочее место специалиста по маркетингу (Специалист); Система освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
58	Рабочее место заместителя директора по финансам (Заместитель директора предприятия); Система освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
59	Рабочее место главного врача (Главный врач учреждения здравоохранения); Система освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
16А	Рабочее место администратора; Система освещения	2	17А; 18А; 19А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6	-	-	-
17А (16А)	Рабочее место администратора; Система освещения	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6	-	-	-
18А (16А)	Рабочее место администратора; Система освещения	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6	-	-	-
19А (16А)	Рабочее место администратора; Система освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6	-	-	-

29	Рабочее место старшей медицинской сестры; Система освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
60	Рабочее место заведующего дневным стационаром; Система освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
61	Рабочее место заместителя главного врача по клинико-экспертной работе (Заместитель главного врача учреждения здравоохранения); Система освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
62	Рабочее место заместителя главного врача по медицинской части (Заместитель главного врача учреждения здравоохранения); Система освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
	Поликлиника																					
	<i>Отделение акушерства и гинекологии</i>																					
63А	Рабочее место врача акушер-гинеколог; Система освещения, патогенные микроорганизмы, физические нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	4	-
64А (63А)	Рабочее место врача акушер-гинеколог; Система освещения, патогенные микроорганизмы, физические нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	4	-
65А (63А)	Рабочее место врача акушер-гинеколог; Система освещения, патогенные микроорганизмы, физические нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	4	-
66А (63А)	Рабочее место врача акушер-гинеколог; Система освещения, патогенные микроорганизмы, физические нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	4	-
67А (63А)	Рабочее место врача акушер-гинеколог; Система освещения, патогенные микроорганизмы, физические нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	4	-
68А (63А)	Рабочее место врача акушер-гинеколог; Система освещения, патогенные микроорганизмы, физические нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	4	-
69А (63А)	Рабочее место врача акушер-гинеколог; Система освещения, патогенные микроорганизмы, физические нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	4	-
70А (63А)	Рабочее место врача акушер-гинеколог; Система освещения, патогенные микроорганизмы, физические нагрузки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	4	-
71	Рабочее место медицинской сестры; Система освещения, патогенные микроорганизмы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-
	<i>Отделение специализированной помощи</i>																					
72	Рабочее место врача-невролога; Система освещения, патогенные микроорганизмы	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-
73	Рабочее место медицинской сестры;	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-

